

# **AUSSTATTUNGSKATALOG**

## **HEIZUNG**

|              |   |
|--------------|---|
| Bauvorhaben: | <b>Neubau Erweiterungsgebäude</b><br><b>Landratsamt Aichach-Friedberg</b><br>Münchener Straße 9<br>86551 Aichach  |
| Bauherr:     | <b>Landkreis Aichach-Friedberg</b><br><b>vertr. durch Landrat Dr. Klaus Metzger</b><br>Münchener Straße 9<br>86551 Aichach  |
| Architekt:   | <b>Raum und Bau</b><br>Planungsgesellschaft mbH<br>Kirchenstraße 88<br>81675 München  |
| Planung:     | <b>RS Ingenieure</b><br>Gesellschaft für technische Gebäudeausrüstung mbH<br>Geisenhausenerstraße 11a Rgb.<br>81379 München<br><br>089 / 759001-600<br>lra-aic-fdb@rs-muenchen.de |

## Flachheizkörper



### **Kompaktheizkörper**

#### **Technische Daten**

Feinprofilierter Frontabdeckung  
Zweischichtlackierung  
Ausrichtung horizontal oder vertikal  
Befestigung mit Laschenaufhängung  
Problemlose Montage  
Bauhöhen: 200 bis 959 mm  
Baulängen: 400 bis 3.005 mm  
Bautiefen: 61 bis 157 mm

Fabr.: Kermi  
Typ: therm-x2 Line  
Farbe: weiß



### **Flachheizkörper (Heizwand)**

#### **Technische Daten**

Feinprofilierter Frontabdeckung  
Ausrichtung vertikal  
Grundiert und pulverbeschichtet  
Anschluss von unten und oben möglich  
Auch individuelle Farbgebung möglich  
Bauhöhen: 1.600 bis 2.400 mm  
Baulängen: 300 bis 800 mm  
Bautiefen: 61 bis 102 mm

Fabr.: Kermi  
Typ: Verteo Line  
Farbe: weiß

## Konvektoren



### **Ventil-Konvektor**

#### **Technische Daten**

Schnelle Aufheizzeit  
Mit integrierter Ventilgarnitur  
Befestigung: Boden

Fabr.: Kermi  
Bezeichnung: KNV  
Farbe: weiß



### **Unterflurkonvektor**

#### **Technische Daten**

Einbau im Estrich oder in Hohlraumfußböden

Fabr.: Kampmann  
Bezeichnung: NK